



www.rvdbmontage.nl



PRODUCT- OVERZICHT

Benelux


MR018 / 26 APR 2024

Enkelvoudige Dakprofielen

Gelieve bij uw bestelling de kleurzijde op te geven !



JI 18-076-988

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,85
0,60	5,82
0,75	7,27




JI 25-115-1035

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,75	6,94



JI 25-125-1000 Dak

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,75
0,75	7,18





JI 33-250-1000 Dak

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,79
0,60	5,75
0,75	7,18



JI 35-207-1035 Dak


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,75	6,94



Optie: met dimpel

JI 37-250-1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,79
0,60	5,75
0,75	7,18





Enkelvoudige Dakprofielen

Gelieve bij uw bestelling de kleurzijde op te geven !


JI 37-500-1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,18




JI 38-525-1050

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	6,84




JI 38-525-1050 (met dimpel)

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,47
0,75	6,84




JI 40-183-915 Dak

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,23
0,60	6,28
0,75	7,85




JI 45-333-1000 Dak

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,79
0,60	5,75
0,75	7,18



JI 46-150-900 Dak

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,98



JI Vieo Edge 500

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,75

dikte 0,70 mm op aanvraag




Enkelvoudige Wandprofielen

Gelieve bij uw bestelling de kleurzijde op te geven !



JI 18-076-988

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,85
0,60	5,82
0,75	7,27




JI 19-155-1090 Wand

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,39
0,60	5,27
0,75	6,59



JI 25-115-1035

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,75	6,94



JI 25-125-1000 Wand



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60*	5,75
0,75	7,18



*bij horizontale montage is de minimumdikte van de plaat 0,75 mm

JI 25-180-1085

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,30
0,75	6,62




Enkelvoudige Wandprofielen

Gelieve bij uw bestelling de kleurzijde op te geven !



JI 25-267-1070 Wand

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,37
0,75	6,71





JI 33-250-1000 Wand

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,79
0,60	5,75
0,75	7,18




JI 35-207-1035 Wand (met dimpel)

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,75	6,94



JI 35-207-1035 Wand (zonder dimpel)

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,75	6,94



JI 35-207-1035 Wand geventileerd

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,63
0,60	5,55
0,75	6,94




Enkelvoudige Wandprofielen

Gelieve bij uw bestelling de kleurzijde op te geven !


JI 40-183-915 Wand

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,23
0,60	6,28
0,75	7,85





JI 45-333-1000 Wand

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,79
0,60	5,75
0,75	7,18




JI 46-150-900 Wand

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,98




JI Vlakke plaat

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,00
0,60	4,80
0,75	6,00




JI 10-100-1100

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,22
0,75	6,53



JI 14-100-1000


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,60	5,75





Dakpanprofielen & -panelen

JI 24-183-1100 Dakpan

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,46





JI 24-183-1100 Dakpan Aquafix



JI Permapan 1100


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	9,52
60	10,42
80	11,32
100	12,22
120	13,12



Binnendozen

JI 70-450


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,50
0,88	9,98
1,00	11,34



JI 90-400

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,57
0,88*	11,23
1,00*	12,76


* enkel op aanvraag



Binnendozen

JI 92-500


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,83
0,88	10,36
1,00	11,78



JI 110-600

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,98
0,88	10,53
1,00	11,97
1,25*	14,96
1,50*	17,96


* enkel op aanvraag



JID 130-600

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,42
0,88	11,05
1,00	12,56
1,25*	15,70
1,50*	18,84


* enkel op aanvraag



JID 145-600

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,67
0,88	11,34
1,00	12,89
1,25*	16,11
1,50*	19,33


* enkel op aanvraag



JI 160-600

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,96
0,88	11,69
1,00	13,28
1,25*	16,60
1,50*	19,92


* enkel op aanvraag



Hoogprofielen


JI 37-265-1060

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	6,89
0,88	8,08
1,00	9,18




JI 42-252-1010

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,11
0,88	8,34
1,00	9,48





JI 56-225-900

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,98
0,88	9,36
1,00	10,64




JI 73-195-780

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,21
0,88	10,80
1,00	12,28



JI 85-280-1120



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,89
0,88	9,25
1,00	10,51
1,25	13,14
1,50*	15,77



* enkel op aanvraag

JID 100-275-825


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,92
0,88	10,47
1,00	11,89
1,25	14,87
1,50	17,84



Hoogprofielen

JI 106-250-750



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,73
0,88	11,42
1,00	12,98
1,25	16,22



Optie: JI Aqua Smart NL



JI 113-320-960

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,20
0,88	10,79
1,00	12,27
1,25	15,33



JID 137-310-930


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,50
0,88	11,14
1,00	12,66
1,25	15,83



Optie: JI Aqua Smart NL

JI 153-280-840

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	10,51
0,88	12,34
1,00	14,02
1,25	17,52
1,50*	21,03




* enkel op aanvraag

Hoogprofielen

JI 158-250-750



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,25	19,63
1,50*	23,55

* enkel op aanvraag




JID 200-375-750

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,25	19,63
1,50	23,55



JI Aqua Smart


De geprofileerde stalen dakplaten zijn ideaal om een snelle en efficiënte montage van platte daken te realiseren. Gedurende de montage blijven de profieldalen echter blootgesteld aan de regen en zijn deze dus vatbaar voor regenwateraccumulatie. Om dit te vermijden voorziet Joris Ide de JI Aqua Smart oplossing. Hierbij worden de hoogprofielen in het dal geperforeerd waardoor het eventueel opgebouwde water in het dal geleidelijk wordt afgevoerd. Op deze manier kan de dakisolatie ten allen tijde op een relatief droog oppervlak geplaatst worden, wat de levensduur bevordert. Gezien de beperkte hoeveelheid perforaties blijven de technische eigenschappen intact en wordt een reductie van de sterkte vermeden.



Geïsoleerde Dakpanelen



JI Roof 1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
30	10,38
40	10,76
60	11,52
80	12,28
100	13,04
120	13,78
150	14,94



JI Roof Plus 1000


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	8,26
60	9,02
80	9,78
100	10,54



Binnenzijde: Kunststof polyester.
Het los meegeleverd plaatsingssysteem dient op de werf gemonteerd te worden.



JI Onduroof 1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	11,11
60	11,86
80	12,62
120	14,13



JI Ondu Eco 1000



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	7,20
60	7,96
80	8,72
120	10,23



Binnenzijde: Aluminium folie stucco

JI Eco 1000 30-40



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
30	7,20
40	7,58



Binnenzijde: Aluminium folie stucco

JI Eco 1000 60-100

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	8,34
100	9,86




Binnenzijde: Aluminium folie stucco

Geïsoleerde Dakpanelen



JI Vieo Roof 1050

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	12,42
100	14,69
130	15,89




JI VB Slate 1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72




JI VB Sidings 1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72





JI Vulcasteel Roof

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	15,65
60	16,58
80	18,64
100	20,64
120	22,64
150	25,57
175	28,08
200	30,71





JI Vulcasteel Roof Alpha

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	14,92
60	15,85
80	17,91
100	19,91
120	21,91
150	24,84
175	27,35
200	29,98



JI Vulcasteel Roof 37-500



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	15,16
60	16,16
80	18,16
100	20,15
120	22,15
150	25,17
175	27,69
200	30,14



Geïsoleerde Dakpanelen

JI Vulcasteel Roof 37-500 Alpha



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	14,43
60	15,43
80	17,43
100	19,42
120	21,42
150	24,44
175	26,96
200	29,41



Geïsoleerde Wandpanelen



JI ZB Wall 1150 40-60 (Lineair - Micro - Vlak)

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
40	9,79
60	10,55





JI ZB Wall 1100 80-100 (Lineair - Micro - Vlak)

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
80	11,83
100	12,62



JI ZB Wall 1100 120-220 (Lineair - Micro - Vlak)



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
120	13,41
150	14,61
170	15,40
200	16,59
220	17,38



Geïsoleerde Wandpanelen



JI VB Wall 1000 (Lineair - Micro - Plank - Vlak)

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	11,42
80	12,18
100	12,94
120	13,70
150	14,84




JI VB Slate 1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72





JI VB Sidings 1000

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
60	10,44
120	12,72



JI Vulcasteel Wall (Lineair - Micro)

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	14,15
60	15,15
80	17,14
100	19,14
120	21,14
150	24,13
175	26,63
200	29,13
240	33,12





Geïsoleerde Wandpanelen

JI Vulcasteel Wall Alpha (Linear - Micro)





Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	13,40
60	14,40
80	16,40
100	18,39
120	20,39
150	23,38
175	25,88
200	28,38
240	32,37



JI Vulcasteel Wall 1000VB (Linear - Micro)



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	15,71
60	16,71
80	18,71
100	20,71
120	22,70
150	25,70
175	28,20
200	30,70
240	34,60



JI Vulcasteel Wall 1000VB Alpha (Linear - Micro)




Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
50	14,98
60	15,98
80	17,98
100	19,98
120	21,97
150	24,97
175	27,47
200	29,97
240	33,96



Betonprofielen


JI 60-160-800

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,13
0,88	10,71
1,00	12,17



JI 60-160-800 Voorgeboord



Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,13
0,88	10,71
1,00	12,17



Gordingen & Wandregels



Z-gordingen

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)								
	Z140	Z160	Z180	Z200	Z220	Z250	Z300	Z350	Z400
1,50	3,45	3,80	3,95	4,15	4,50	5,00	-	-	-
1,75	-	-	-	-	-	5,85	-	-	-
2,00	4,55	5,10	5,20	5,50	6,00	6,60	8,15	9,00	9,80
2,50	5,60	6,30	6,40	6,80	7,50	8,30	10,15	11,25	12,25
3,00	-	-	-	-	9,00	9,85	12,20	13,50	14,70
3,50	-	-	-	-	-	11,55	14,25	15,75	17,20
4,00	-	-	-	-	-	13,05	16,10	18,00	19,60



Sigma-gordingen


Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)				
	Σ140	Σ170	Σ200	Σ230	Σ260
1,50	3,50	3,85	4,20	4,50	5,35
2,00	4,60	5,10	5,50	6,00	7,05
2,50	5,75	6,30	6,80	7,50	8,75
3,00	-	-	-	-	10,40
3,50	-	-	-	-	12,00



Gordingen & Wandregels



Sigma-sleeve

mm	Maat	A	X	X'	L _{sym}	L _{asym}
Σ140	2,50	100	270	540	700	970
Σ170	3,00	130	320	640	800	1120
Σ200	3,00	160	420	840	1000	1420
Σ230	3,00	190	520	1040	1200	1720





C-profielen

Maat mm	Gewicht kg/m	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	e mm
1,50	2,60	55,35	13,90	11,40	4,42	18,30
2,00	3,45	70,07	16,60	14,01	5,28	18,57
2,50	4,25	88,27	19,80	17,65	6,28	18,44




Omega-gordingen

Maat mm	Gewicht kg/m	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	e mm
1,50	2,60	18,40	19,60	5,78	3,69	28,30
2,00	3,45	23,60	25,20	7,64	4,80	28,10



Accessoires


JI Onduroof 1000




Nokstuk
JI Onduroof PIR D200
links + rechts

Isolatiebeschermings-
profiel JI Onduroof
PIR links

Isolatiebeschermings-
profiel JI Onduroof PIR
rechts




JI Onduroof 1000 + JI Ondu Eco 1000



Nokstuk
JI Onduroof PIR D305
links + rechts

Isolatiebeschermings-
profiel JI Onduroof
PIR links

Isolatiebeschermings-
profiel JI Onduroof PIR
rechts



JI Roof 1000 + JI Eco 1000



Getande nok
JI Roof PIR + JI Eco PIR

Isolatiebeschermings-
profiel JI Roof PIR +
JI Eco PIR
links

Isolatiebeschermings-
profiel JI Roof PIR +
JI Eco PIR
rechts

Halfronde nok
JI Roof PIR + JI Eco PIR

Isolatiebeschermings-
profiel JI Roof PIR +
JI Eco PIR
links

Isolatiebeschermings-
profiel JI Roof PIR +
JI Eco PIR
rechts

